

Сплит-системы серии BUSINESS

Прайс-лист 2014 года

Действителен с апреля 2014 года





Модель	Внутренний	Мощность, кВт		Энергоэффективность		Кол-во	Объем, куб.м.	Вес в кг, брутто
	Наружный	охл.	нагрев	EER	COP			


Кассетные сплит-системы

LS-H12BGA2/LU-H12UGA2 	LS-H12BGA2	3,52	3,81	2.95 / C	3.24 / C	0	0,124	20,0
	LU-H12UGA2						0,175	32,0
LS-H18BGA2/LU-H18UGA2	LS-H18BGA2	5,2	5,8	2.89 / C	3.19 / D	0	0,124	21,0
	LU-H18UGA2						0,192	42,0
LS-H24BEA2/LU-H24UGA2	LS-H24BEA2	7,03	7,6	2.87 / C	3,13 / D	0	0,203	30,0
	LU-H24UGA2						0,288	54,5
LS-H36BEA2/LU-H36UGA4	LS-H36BEA4	10,54	11,72	2.78 / D	2.82 / D	0	0,259	33,0
	LU-H36UGA4						0,536	96,0
LS-H41BEA2/LU-H41UGA4	LS-H41BEA4	12,01	12,59	2.87 / C	2.83 / D	0	0,259	32,0
	LU-H41UGA4						0,598	106,0
LS-H48BEA2/LU-H48UGA4	LS-H48BEA4	14,06	15,23	2.87 / C	2.83 / D	0	0,259	32,0
	LU-H48UGA4						0,598	106,0
LS-H60BEA2/LU-H60UGA4	LS-H60BEA4	17,58	19,04	2.71 / D	2.77 / E	0	0,259	36,0
	LU-H60UGA4						0,598	111,0

Напольно-потолочные сплит-системы

LS-H12TEA2/LU-H12UGA2 	LS-H12TEA2	3,52	3,81	3.14 / B	3.28 / C	0	0,241	28,5
	LU-H12UGA2						0,175	32,0
LS-H18TEA2/LU-H18UGA2 	LS-H18TEA2	5,2	5,8	3.07 / B	3.22 / C	0	0,182	28,5
	LU-H18UGA2						0,192	42,0
LS-H24TEA2/LU-H24UGA2	LS-H24TEA2	7,1	7,6	2.93 / C	3.15 / D	0	0,182	30,0
	LU-H24UGA2						0,288	54,5
LS-H36TEA4/LU-H36UGA4	LS-H36TEA4	10,5	12	2.81 / C	3.17 / D	0	0,305	37,0
	LU-H36UGA4						0,536	96,0
LS-H41TEA4/LU-H41UGA4	LS-H41TEA4	12,01	12,59	2.87 / C	2.83 / D	0	0,437	53,0
	LU-H41UGA4						0,598	106,0
LS-H48TEA4/LU-H48UGA4	LS-H48TEA4	14	15	2.73 / D	2.79 / E	0	0,437	53,0
	LU-H48UGA4						0,598	106,0
LS-H60TEA4/LU-H60UGA4	LS-H60TEA4	17,58	19,04	2.65 / D	2.59 / F	0	0,259	56,0
	LU-H60UGA4						0,598	111,0

Канальные внутренние сплит-системы

LS-H18DGA2/LU-H18UGA2 	LS-H18DGA2	5,27	5,86	3.02 / B	3.20 / D	0	0,216	28,0
	LU-H18UGA2						0,175	32,0
LS-H24DGA2/LU-H24UGA2	LS-H24DGA2	7,03	7,06	2.94 / C	3.14 / D	0	0,260	32,0
	LU-H24UGA2						0,192	42,0
LS-H36DGA4/LU-H36UGA4	LS-H36DGA4	10,54	11,72	2.81 / C	2.81 / D	0	0,316	43,0
	LU-H36UGA4						0,288	54,5
LS-H48DGA4/LU-H48UGA4	LS-H48DGA4	14,06	15,23	2.74 / D	2.8 / E	0	0,475	55,0
	LU-H48UGA4						0,536	96,0
LS-H60DGA4/LU-H60UGA4	LS-H60DGA4	17,58	19,04	2.73 / D	2.79 / E	0	0,475	53,0
	LU-H60UGA4						0,598	106,0

Канальные сплит-системы большой мощности



LS/LU-H96DEY4 [R407C]	LS-H96DEY4	28	31	2.93 / C	3.01 / D	0	0,676	120,0
	LU-H96DEY4						1,021	193,0
LS/LU-H76DHA4 [R410A]	LS-H76DHA4	22	25	2.6 / E	3.02 / D	0	0,676	121,0
	LU-H76DHA4						1,139	235,0
LS/LU-H96DHA4 [R410A]	LS-H96DHA4	28	31	2.92 / C	3.01 / D	0	0,676	120,0
	LU-H96DHA4						1,021	204,0

Колонные сплит-системы



LS/LU-H24SEA2	LS-H24SEA2	7,03	7,91	2.82 / C	3.23 / C	0	0,461	58,5
	LU-H24SEA2						0,288	63,0
LS/LU-H48SEA4	LS-H48SEA4	13,47	14,35	2.61 / D	2.81 / D	0	0,703	73,0
	LU-H48SEA4						0,536	101,0
LS/LU-H60SEA4	LS-H60SEA4	17,58	19,04	2.41 / E	2.46 / F	0	0,612	75,0
	LU-H60SEA4						0,611	129,0

Полупромышленные сплит-системы тепло/холод
Технология WinterMaster (WM) - до -25°C

Кассетные сплит-системы



LS-H12BGA2/LU-H12UGA2-WM	LS-H12BHA2	3,52	3,81	2.95 / C	3.24 / C	0	0,124	20,0
	LU-H12UGA2						0,175	32,0
LS-H18BGA2/LU-H18UGA2-WM	LS-H18BGA2	5,2	5,8	2.89 / C	3.19 / D	0	0,124	21,0
	LU-H18UGA2						0,192	42,0
LS-H24BEA2/LU-H24UGA2-WM	LS-H24BEA2	7,03	7,6	2.87 / C	3.13 / D	0	0,203	30,0
	LU-H24UGA2						0,288	54,5
LS-H36BEA2/LU-H36UGA2-WM	LS-H36BEA2	10,54	11,72	2.78 / D	2.82 / D	0	0,259	33,0
	LU-H36UGA2						0,536	96,0
LS-H41BEA2/LU-H41UGA2-WM	LS-H41BEA2	12,01	12,59	2.87 / C	2.83 / D	0	0,259	32,0
	LU-H41UGA2						0,598	106,0
LS-H48BEA2/LU-H48UGA2-WM	LS-H48BEA2	14,06	15,23	2.87 / C	2.83 / D	0	0,259	32,0
	LU-H48UGA2						0,598	106,0
LS-H60BEA2/LU-H60UGA2-WM	LS-H60BEA2	17,58	19,04	2.71 / D	2.77 / E	0	0,259	36,0
	LU-H60UGA2						0,598	111,0

Напольно-потолочные сплит-системы



LS-H12TEA2/LU-H12UGA2-WM	LS-H12TEA2	3,52	3,81	3.14 / B	3.28 / C	0	0,241	28,5
	LU-H12UGA2						0,175	32,0
LS-H18TEA2/LU-H18UGA2-WM	LS-H18TEA2	5,2	5,8	3.07 / B	3.22 / C	0	0,182	28,5
	LU-H18UGA2						0,192	42,0
LS-H24TEA2/LU-H24UGA2-WM	LS-H24TEA2	7,1	7,6	2.93 / C	3.15 / D	0	0,182	30,0
	LU-H24UGA2						0,288	54,5
LS-H36TEA4/LU-H36UGA4-WM	LS-H36TEA4	10,5	12	2.81 / C	3.17 / D	0	0,305	37,0
	LU-H36UGA2						0,536	96,0
LS-H41TEA4/LU-H41UGA4-WM	LS-H41TEA4	12,01	12,59	2.87 / C	2.83 / D	0	0,437	53,0
	LU-H41UGA2						0,598	106,0
LS-H48TEA4/LU-H48UGA4-WM	LS-H48TEA4	14	15	2.73 / D	2.79 / E	0	0,437	53,0
	LU-H48UGA2						0,598	106,0
LS-H60TEA4/LU-H60UGA4-WM	LS-H60TEA4	17,58	19,04	2.65 / D	2.59 / F	0	0,259	56,0
	LU-H60UGA2						0,598	111,0

Канальные внутренние сплит-системы



LS-H18DGA2/LU-H18UGA2-WM	LS-H18DGA2	5,27	5,86	3.02 / B	3.20 / D	0	0,216	28,0
	LU-H18UGA2						0,175	32,0
LS-H24DGA2/LU-H24UGA2-WM	LS-H24DGA2	7,03	7,06	2.94 / C	3.14 / D	0	0,260	32,0
	LU-H24UGA2						0,192	42,0
LS-H36DGA4/LU-H36UGA4-WM	LS-H36DGA4	10,54	11,72	2.81 / C	2.81 / D	0	0,316	43,0
	LU-H36UGA4						0,288	54,5
LS-H48DGA4/LU-H48UGA4-WM	LS-H48DGA4	14,06	15,23	2.74 / D	2.8 / E	0	0,475	55,0
	LU-H48UGA4						0,536	96,0
LS-H60DGA4/LU-H60UGA4-WM	LS-H60DGA4	17,58	19,04	2,73 / D	2,79 / E	0	0,475	53,0

LS-H60UGA4/LS-H60UGA4-WM	LU-H60UGA4	17,58	19,04	2.41 / E	2.46 / F	0	0,598	106,0
--------------------------	------------	-------	-------	----------	----------	---	-------	-------

Колонные сплит-системы





LS/LU-H24SEA2-WM	LS-H24SEA2	7,03	7,91	2.82 / C	3.23 / C	0	0,461	58,5
	LU-H24SEA2						0,288	63,0
LS/LU-H48SEA4-WM	LS-H48SEA4	13,47	14,35	2.61 / D	2.81 / D	0	0,703	73,0
	LU-H48SEA4						0,536	101,0
LS/LU-H60SEA4-WM	LS-H60SEA4	17,58	19,04	2.41 / E	2.46 / F	0	0,612	75,0
	LU-H60SEA4						0,611	129,0

Аксессуары			
Наименование	Описание	Кол-во	
Пульт ИК LZ-UBPL	беспроводной инфракрасный пульт управления для кассетных, канальных, напольно-потолочных типов кондиционеров	0	
Пульт LZ-UPW4F	проводной пульт управления для кассетных, канальных, напольно-потолочных типов кондиционеров. С функцией Follow me	0	
Пульт LZ-UPW4	проводной пульт управления для кассетных, канальных, напольно-потолочных типов кондиционеров	0	
Пульт ИК LZ-SBPL	беспроводной инфракрасный пульт управления для колонных типов кондиционеров	0	
Пульт LZ-UPL1	беспроводной инфракрасный пульт управления для кассетных типов кондиционеров	0	
Пульт LZ-UPW3	центральный пульт управления внутренних блоков	0	
Сетевой модуль LZ-UDNW	сетевой модуль	0	
Недельный таймер LZ-UPTW	недельный таймер	0	
Панель (серая) 950x55x950 LZ-BDB22/G Pantone 248U	-	0	
Панель (голубая) 950x55x950 LZ-BDB22/L Pantone 2707U	-	0	
Панель (черная) 950x55x950 LZ-BDB22/B Pantone S3025	-	0	